

ORYEM



SQUARE / ROUND
PREMIX UNIT
KARE TİP / YUVARLAK TİP PREMİKS

SQUARE / ROUND PREMIX UNIT

KARE TİP / YUVARLAK TİP PREMİKS

Different minerals and vitamins in the silo are transported to the weighing bunker through screws. The screws work independently of each other and each product is weighed separately. The output of the weighing bunker is controlled by the actuator valve. The weighed product is taken to the bottom feeding bunker. In this way, it ensures the continuity of the system by shortening the waiting time of the mixer.

FEATURES:

- Eliminates human errors that may occur in manual feeding.
- Made of stainless steel.
- Dosing is provided automatically by saving the specified lists.
- Dosing process in different volumes.
- It performs the dosing process automatically.



OR-PRX
10



SQUARE / ROUND PREMIX UNIT

KARE TİP / YUVARLAK TİP PREMİKS

Silo içerisinde bulunan farklı mineraller ve vitaminler helezonlar vasıtısıyla tartım bunkerine taşınır. Helezonlar birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır ve her ürünün ayrı ayrı tartımı gerçekleştirmektedir. Tartım bunkerinin çıkışı aktüatör klapa ile kontrol edilmektedir. Tartımı sağlanan ürün alt besleme bunkerine alınmaktadır. Bu şekilde karıştırıcının beklenme süresini kısaltarak sistemin devamlılığını sağlamaktadır.

ÖZELLİKLERİ:

- Elle beslemede oluşabilecek insan hatalarını ortadan kaldırır.
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Belirlenen listeler kaydedilerek otomatik olarak dozajlama sağlanmaktadır.
- Farklı hacimlerde dozajlama işlemi.
- Dozajlama işlemini otomatik olarak yapar.



ORYEM

Type Modey	Machine Dimensions / Makina Ölçüleri (mm)			Number of Silos Silo Adeti	Silo m³	Weight / Ağırlık (kg)
	A	B	C			
OR-PRX 4	1530	1530	3250	4	0,40m³	950
OR-PRX 6	2200	1530	3800	6	0,40m³	1200
OR-PRX 8	2870	1530	3800	8	0,40m³	1650
OR-PRX 10	2900	2200	4000	10	0,40m³	1980
OR-PRX 12	2900	2200	4500	12	0,40m³	2350

Oryem reserves the right to change the values by Project
The given capacities are according to a certain specific
weight and can be variable by product.
Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkını
saklı tutar. Verilen kapasiteler belirli bir özgü'lük ağırlığa
göre değişiklik gösterir, ürünü göre değişiklik gösterir.



ORYEM

YEM MAKİNALARI / FEED MILLING MACHINERY

ORYEM MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
ORYEM MACHINERY INDUSTRY AND TRADE. INC.

Konya Organize San. Blg. 6. Sk. No: 9
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

t : +90 332 239 13 14 {pbx}
m: oryem@oryem.com.tr

oryem.com.tr

